

Gestion des entités

Les entités "**Archimage**" constituent le **vocabulaire contrôlé** sur lequel s'appuient l'ensemble des notices créées dans la plateforme. Ce vocabulaire permet de **contrôler en amont du versement** les métadonnées associées et ainsi **désambigüiser les termes utilisés pour décrire la ressource, gérer les homonymes et harmoniser les vocabulaires** utilisés pour décrire les ressources.

Ils prennent la forme de **listes "à plat"** (e.g. auteurs, domaines, ...) ou de **listes hiérarchiques** (e.g. périodes, secteurs). Les termes peuvent être **aligné à des référentiels externes** (e.g. **IdRef** pour les auteurs, **IdRef, Geonames, Pléiades** pour les sites ou les secteurs, ...) ou encore **liés à d'autres entités**, comme les pays et les régions pour les sites.

Ces entités peuvent être déjà renseignées et peu évolutives comme les ensemble, les langues, les domaines, ... ou nécessiter d'être enrichies au fur et à mesure des ajouts de nouvelles notices (e.g. auteurs, sites, secteurs, tags, ...)

- [Les auteurs](#)
- [Les périodes](#)
- [Les collections](#)
- [Les Pays](#)
- [Les Régions](#)
- [Les sites](#)
- [Les secteurs](#)
- [Les domaines](#)
- [Les missions](#)

Les auteurs

Cette entité permet de renseigner les **identités des auteurs** (personne ou collectivité), des **commanditaires**, et les **personnes mentionnées** dans les ressources versées dans la plateforme Archimage.

@ Modifier entité : auteurs Ajouter un élément Page précédente

Table : auteurs

fk_id_ensembles

Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer

Afficher 10 enregistrements par page Recherche :

Id	Nom	Prenom	Initiale	Fk_id_ensembles	Description	Annee_naissance	Annee_decès	Code_notice	Adresse	Domaine_public	Id_ppn	Point_accès
2	Bonneville	Jean-Noël		Personne							074485296	Bonneville, Jean-Noël
3	Bourgeois	Ariane		Personne							056839758	Bourgeois, Ariane (19.-....)
4	Chevalier	François		Personne							148472885	Chevalier, François
5	Cressier	Patrice		Personne							028821912	Cressier, Patrice (19.-....)
6	Dardaine	Sylvie		Personne		1947					07448527X	Dardaine, Sylvie (1947-....)
7	Didierjean	François		Personne		1948					116512253	Didierjean, François (1948-....)
8	Domergue	Claude		Personne		1932					026834189	Domergue, Claude (1932-....)
9	Dupré	Nicole		Personne	Chercheur, Centre Lenain de Tillemont, Paris						067646670	Dupré, Nicole
10	Hurteau	Jean-Claude		Personne								
11	Jacob	Pierre		Personne							078638100	Jacob, Pierre

Affichage de la page 1 sur 4 pour 32 résultats Première Précédente 1 2 3 4 Suivante Dernière

Vous pouvez saisir les **informations relatives** à la personne ou la collectivité :

- Nom
- Prénom
- Initiale
- Description
- Année de naissance
- Année de décès
- Adresse

Auteurs : 0

id	0
nom (512)	Charbonnel
prenom (256)	Vincent
initiale (76)	
fk_id_ensembles	Personne (2)
description	
annee_naissance	1971
annee_decès	
code_notice (76)	
adresse (512)	
domaine_public	
date_created	
date_modified	
id_ppn (800)	
point_accès (800)	


Chercher identifiant PPN

A partir du **nom** et du **prénom** vous avez la possibilité de rechercher son **identifiant Idref** directement auprès du

Sudoc :

Une fenêtre s'ouvre alors et vous propose alors une **notice** (ou plusieurs en cas d'homonymes) vous permettant de sélectionner la **notice d'autorité correspondant à votre auteur**.

Après vérification, il vous suffit de **lier la notice** et vous obtenez automatiquement **l'identifiant Sudoc (PPN), le point d'accès autorisé** et les **informations générales** (année de naissance, année de décès) si elles sont présentes.



Attention : dans le cas d'une **collectivité**, il faudra être vigilant à sélectionner "**Nom de collectivité**" dans la fenêtre IdRef afin d'obtenir des propositions d'organismes.



Les périodes

Cette entité permet de **construire un référentiel** pour les **périodes chronologiques** qui seront associées aux notices. Elle se présente sous la forme d'une **liste hiérarchique** et chaque terme peut être aligné à un référentiel externe (**PeriodO**, **Thot**, **Pactols**, ...) :

- Époques préhistoriques et prédynastiques <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-115>
- Période préhistorique <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-116>
 - Période néolithique <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-121>
 - Mérimdé Beni-Salame <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-123>
 - Fayoum B et A <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-122>
 - el-Omari <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-124>
 - Badarien <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-125>
 - Période prédynastique <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-126>
 - Bouto-Maâdi <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-127>
 - Nagada <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-128>
 - Nagada I <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-129>
 - Naqada II <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-134>
 - Dynastie 0 <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-136>
 - Scorpion I <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-137>
 - Iry-Hor <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-138>
 - Ka <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-139>
 - Scorpion II <http://thot.philo.ulg.ac.be/api/rdf/concept/thot-140>


Les collections

Dans Archimage, l'entité "**Collection**" est une métadonnée servant à réunir des documents connexes qui ne correspondent pas à la logique de fonds d'archives.

Exemple : Collection d'objets.

Créer une nouvelle collection


1. Dans l'interface administrateur d'Archimage, aller sur la liste de toutes les tables :




Si la liste des tables n'est pas accessible dans votre menu, saisir le **lien suivant** :

https://archimage.votreécole.votredomaine/index.php?kroute=show_all_tables

2. Trouver la table *Collections*, puis cliquer sur *Consulter*



3. Cliquer sur *Ajouter un élément*



Archimage

Lister les enregistrements

Ajouter un élément Modifier la table Page précédente

Table : collections

Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer

Afficher 10 enregistrements par page Recherche :

id	Label	Description
1	Collection Vespignani	

Affichage de la page 1 sur 1 pour 1 résultats

Première Précédente 1 Suivante Dernière

4. Remplir la fiche et cliquer de nouveau sur *Ajouter un élément* pour enregistrer votre travail.



Archimage

Nouvel élément

Ajouter un élément Page précédente

Collections : 0

id 0

date_created

date_modified

label (800) Collection d'antiques

description Collection des objets antiques conservés par le service archéologique.


Les Pays

Dans Archimage, l'entité "**Pays**" est une métadonnée qui désigne le territoire ou l'État où le document a été créé, ou auquel il se rattache.

Exemple : le pays du site archéologique concerné.

Ajouter un nouveau pays

1. Dans l'interface administrateur d'Archimage, aller sur la liste de toutes les tables :



Si la liste des tables n'est pas accessible dans votre menu, saisir le **lien suivant** :

https://archimage.votreécole.votredomaine/index.php?kroute=show_all_tables

2. Trouver la table *Pays*, puis cliquer sur *Consulter*

Archimage

Base de données

Afficher 10 enregistrements par page

Recherche :

Consulter	Éditer	Nom de la table	Nombre de colonnes	Nombre d'enregistrements
Consulter	Modifier	nature_inscription	5	0
Consulter	Modifier	natures	4	29
Consulter	Modifier	niveaux_desc	5	0
Consulter	Modifier	orientation	4	0
Consulter	Modifier	pays	4	8
Consulter	Modifier	periodes	19	2
Consulter	Modifier	phototheque	14	4832
Consulter	Modifier	planotheque	12	78
Consulter	Modifier	publications	11	948

3. Cliquer sur *Ajouter un élément*

Archimage

Lister les enregistrements

Ajouter un élément

Modifier la table

Page précédente

Table : pays

Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer

Afficher 10 enregistrements par page

Recherche :

Id	Pays_nom
1	Italie
2	Croatie
3	Tunisie
4	Maroc
5	Algérie
6	Albanie
7	Serbie

4. Remplir la fiche et cliquer de nouveau sur *Ajouter un élément* pour enregistrer votre travail.

Archimage

+ Nouvel élément

Ajouter un élément

Page précédente

Pays : 0

id 0

pays_nom (128)

date_created


date_modified

Les Régions

La métadonnée « **Région** » dans le catalogue **Archimage** joue un rôle plus fin que la métadonnée « pays » : elle permet de situer plus précisément la zone géographique interne au pays, en indiquant une subdivision territoriale, administrative ou archéologique (ex. province, district, région historique).

Ajouter une nouvelle région

1. Dans l'interface administrateur d'Archimage, aller sur la liste de toutes les tables :




Si la liste des tables n'est pas accessible dans votre menu, saisir le **lien suivant** :
https://archimage.votreécole.votredomaine/index.php?kroute=show_all_tables

2. Trouver la table *Régions*, puis cliquer sur *Consulter*



3. Cliquer sur *Ajouter un élément*



Archimage

Lister les enregistrements

Ajouter un élément Modifier la table Page précédente

Table : regions

fk_id_pays


Afficher 10 enregistrements par page

Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer

Recherche :

Id	Region_nom	Fk_id_pays
1	Abruzzes	Italie
2	Latium	Italie
3	Campanie	Italie
4	Étrurie méridionale	Italie

4. Remplir la fiche et cliquer de nouveau sur *Ajouter un élément* pour enregistrer votre travail. Attention, pour être valable, l'entité "région" doit être rattachée à l'entité "Pays" via la liste déroulante.



Archimage

Nouvel élément

Ajouter un élément Page précédente

Regions : 0

id 0

region_nom (128)

fk_id_pays NULL

date_created


date_modified

Les sites

La métadonnée « **site** » dans le catalogue Archimage de l'École française d'Athènes est une des subdivisions géographiques les plus fines : elle désigne le lieu archéologique précis (fouille, ruine, zone de vestiges) auquel un document ou un fonds se rapporte.

Ajouter un nouveau site

1. Dans l'interface administrateur d'Archimage, aller sur la liste de toutes les tables :



The screenshot shows the Archimage administrator interface. The top navigation bar includes the 'Archimage' logo and a home icon. The main content area is titled 'Archives graphiques, photographiques, manuscrites et 3D'. It is divided into two sections: 'Vos documents' and 'Vos recherches'. 'Vos documents' contains a grid of document types: PHOTOTHÈQUE (2 619 documents), PLANOTHÈQUE (39 documents), ARCHIVES MANUSCRITES (252 documents), MODÈLES 3D (0 documents), ESTAMPAGES (0 documents), AUDIO (0 documents), VIDÉO (0 documents), TEXTE (0 documents), and TABLEUR (0 documents). 'Vos recherches' contains a grid of search options: RECHERCHE SIMPLE, RECHERCHE AVANCÉE, RECHERCHE PAR INVENTAIRE, RECHERCHE GÉOGRAPHIQUE, RECHERCHE DES ARCHIVES MANUSCRITES, COLLECTIONS DES ARCHIVES MANUSCRITES, CARTE DES PHOTOGRAPHIES, CARTE DES SECTEURS, and RECHERCHE PAR MISSIONS. A red box highlights the 'Lister les tables' option in the left sidebar.

Si la liste des tables n'est pas accessible dans votre menu, saisir le **lien suivant** :
https://archimage.votredomaine/index.php?kroute=show_all_tables


2. Trouver la table *sites*, puis cliquer sur *Consulter*



The screenshot shows the Archimage administrator interface for the 'Base de données' section. The title is 'Lister les tables de la base de données " archimage " :'. There is a 'Créer une nouvelle table' button in the top right. Below the title, there is a search bar and a dropdown menu for 'Afficher 10 enregistrements par page'. A table lists the database tables with columns for 'Consulter', 'Éditer', 'Nom de la table', 'Nombre de colonnes', and 'Nombre d'enregistrements'. The 'sites' table is highlighted with a red box, and its 'Consulter' button is also highlighted with a red box.

Consulter	Éditer	Nom de la table	Nombre de colonnes	Nombre d'enregistrements
Consulter	Modifier	regions	5	9
Consulter	Modifier	secteurs	11	56
Consulter	Modifier	sites	12	22
Consulter	Modifier	sujets	45	0

3. Cliquer sur *Ajouter un élément*



Archimage

Lister les enregistrements

Ajouter un élément Modifier la table Page précédente


Table : sites

fk_id_regions fk_id_pays

Afficher 10 enregistrements par page Recherche :

Id	Site_nom	Fk_id_regions	Fk_id_pays	Geography	Id_ppn	Geonames	Pleiades	Url_sig	Url_wms
1	Bolsena	Latium	Italie	YES					
2	Valle Giumentina	Abruzzes	Italie	YES					
3	Rome	Latium	Italie	YES					
4	Cumes	Campanie	Italie	YES					

4. Remplir la fiche et cliquer de nouveau sur *Ajouter un élément* pour enregistrer votre travail. Attention, pour être valable, l'entité "sites" doit être rattachée à l'entité "Régions" et "Pays" via les listes déroulantes. N'oubliez pas d'aligner le nom du site aux référentiels de noms de lieux comme Geonames et/ou Pleiades. Vous pouvez également référencer géographiquement le site soit manuellement (en implémentant un point sur la carte ou en dessinant une figure), soit en insérant un lien vers un Système d'Information Géographique ou Web map services.



Archimage

Nouvel élément

Ajouter un élément Page précédente

Sites : 0


id 0

site_nom (128)

fk_id_regions NULL

fk_id_pays NULL


geography



+ Nouvel élément

Ajouter un élément

Page précédente



date_created

date_modified

id_ppn (800)

geonames (800)

pleiades (800)

url_sig (1024)


url_wms (1024)

Les secteurs

Dans le modèle de données d'Archimage, l'entité est un niveau de subdivision géographique plus fin que le site : un secteur correspond à une partie du site archéologique (zone de fouille, zone topographique) à l'intérieur du site principal.

Ajouter un nouveau secteur

1. Dans l'interface administrateur d'Archimage, aller sur la liste de toutes les tables :



Si la liste des tables n'est pas accessible dans votre menu, saisir le **lien suivant** :

https://archimage.votreécole.votredomaine/index.php?kroute=show_all_tables

2. Trouver la table *secteurs*, puis cliquer sur *Consulter*



3. Cliquer sur *Ajouter un élément*

Archimage

Lister les enregistrements

Ajouter un élément | Modifier la table | Page précédente

Afficher 10 enregistrements par page Recherche :

Id	Secteur_nom	Fk_id_parent	Niveau	Fk_id_sites	Id_ppn	Geometry	Geonames	Pleiades
43	SE 11		1	Bolsena		NO		
44	SE 13		1	Bolsena		NO		
45	Vicolo		1	Bolsena		NO		
46	Vicolo II		1	Bolsena		NO		
47	SE 6		1	Bolsena		NO		
48	SE 8		1	Bolsena		NO		
49	Insula		1	Bolsena		NO		
50	SE 12		1	Bolsena		NO		

4. Remplir la fiche et cliquer de nouveau sur *Ajouter un élément* pour enregistrer votre travail. Attention, pour être valable, l'entité "secteurs" doit être rattachée à l'entité "Sites" via la liste déroulante. Il est également possible d'imbriquer des secteurs dans d'autres secteurs en utilisant le champ "fk_id_parent". N'oubliez pas d'aligner le nom du site aux référentiels de noms de lieux comme Idref (en indiquant le ppn), Geonames et/ou Pleiades.

Archimage

+ Nouvel élément

Ajouter un élément | Page précédente

Secteurs : 0

id 0

secteur_nom (512)

fk_id_parent

niveau 1

fk_id_sites Arezzo (->13)

date_created

date_modified


id_ppn (800)

geometry

+ Nouvel élément

Ajouter un élément

Page précédente



geonames (800)


pleiades (800)

Les domaines

Dans le modèle de données d'Archimage, le domaine est une entité qui concerne la nature thématique ou le champ disciplinaire du contenu du document. Le domaine décrit le type d'objet ou de sujet représenté et est utilisé en indexation pour permettre de filtrer ou classifier les documents selon leur thème ou la discipline dont ils relèvent.

Ajouter un nouveau domaine

1. Dans l'interface administrateur d'Archimage, aller sur la liste de toutes les tables :



Si la liste des tables n'est pas accessible dans votre menu, saisir le **lien suivant** :
https://archimage.votreécole.votredomaine/index.php?kroute=show_all_tables

2. Trouver la table *domaines*, puis cliquer sur *Consulter*

Archimage

Base de données Créer une nouvelle table

Lister les tables de la base de données " archimage " :

Afficher 10 enregistrements par page Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer Recherche :

Consulter	Éditer	Nom de la table	Nombre de colonnes	Nombre d'enregistrements
Consulter	Modifier	a_retirer	10	0
Consulter	Modifier	archives_manuscrites	30	255
Consulter	Modifier	audio	5	0
Consulter	Modifier	auteurs	15	22
Consulter	Modifier	collections	5	2
Consulter	Modifier	documents	55	5904
Consulter	Modifier	domaines	4	15
Consulter	Modifier	droits	13	0
Consulter	Modifier	enregistrements	7	255
Consulter	Modifier	ensembles	4	2

Affichage de la page 1 sur 8 pour 71 résultats Première Précédente 1 2 3 4 5 ... 8 Suivante Dernière

3. Cliquer sur *Ajouter un élément*

Archimage

Lister les enregistrements Ajouter un élément Modifier la table Page précédente

Table : domaines

Afficher 10 enregistrements par page Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer Recherche :

Id	Domaine_lib
1	Objet
2	Fouille
3	Architecture
4	Ambiance
5	Épigraphie
6	Cartographie
7	Topographie

4. Remplir la fiche et cliquer de nouveau sur *Ajouter un élément* pour enregistrer votre travail.

Archimage

Nouvel élément Ajouter un élément Page précédente

Domaines : 0

id 0

domaine_lib (256)

date_created


date_modified

Les missions

Dans le modèle de données d'Archimage, la métadonnée "mission" est une entité de contexte scientifique. Elle permet de savoir dans quel cadre précis un document a été produit. Il s'agit d'une métadonnée essentielle pour comprendre le contexte administratif et institutionnel dans lequel une donnée scientifique a été produite. L'indexation par mission permet, dans l'interface de recherche, de regrouper tous les documents, quel que soient leurs typologies, l'entité joue ainsi un rôle d'agrégateur.

Ajouter une nouvelle mission

1. Dans l'interface administrateur d'Archimage, aller sur la liste de toutes les tables :



Si la liste des tables n'est pas accessible dans votre menu, saisir le **lien suivant** :
https://archimage.votreécole.votredomaine/index.php?kroute=show_all_tables

2. Trouver la table *missions*, puis cliquer sur *Consulter*

Archimage

Base de données Créer une nouvelle table

Lister les tables de la base de données " archimage " :

Afficher 10 enregistrements par page

Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer

Recherche :

Consulter	↑	Éditer	%	Nom de la table	%	Nombre de colonnes	%	Nombre d'enregistrements	%
Consulter		Modifier		klink_periodes_documents		5		0	
Consulter		Modifier		klink_periodes_enreg_documents		5		0	
Consulter		Modifier		klink_phototheque_orientation		5		0	
Consulter		Modifier		klink_planotheque_orientation		5		0	
Consulter		Modifier		klink_publications_documents		11		0	
Consulter		Modifier		klink_users_groupes_d_acces		6		0	
Consulter		Modifier		langues		8		487	
Consulter		Modifier		liasses		4		0	
Consulter		Modifier		missions		12		22	
Consulter		Modifier		modifications		10		11322	

Affichage de la page 5 sur 8 pour 71 résultats

Première Précédente 1 4 5 6 7 8 Suivante Dernière

3. Cliquer sur *Ajouter un élément*

Archimage

Lister les enregistrements Ajouter un élément Modifier la table Page précédente

Table : missions

Afficher 10 enregistrements par page

Copier CSV XLS PDF JSON Filtrer

Recherche :

Id	↑	Identifiant	%	Code	%	Code_year	%	Intitule	%	Site	%	Section	%	Date	%	Chercheur_id	%	Chercheur_label	%
1		VG2018		VG2018		VG2018		Valle Giumentina, campagne 2018		Valle Giumentina				2018		0			
2		BOL1962		BOL1962		BOL1962		Bolsena, campagne 1962		Bolsena				1962		0			
3		VG2017		VG2017		VG2017		Valle Giumentina, campagne 2017		Valle Giumentina				2017		0			
4		BOL1964		BOL1964		BOL1964		Bolsena, campagne 1964		Bolsena				1964		0			
5		BOL1965		BOL1965		BOL1965		Bolsena, campagne 1965		Bolsena				1965		0			
6		BOL1966		BOL1966		BOL1966		Bolsena, campagne 1966		Bolsena				1966		0			
7		BOL1967		BOL1967		BOL1967		Bolsena, campagne 1967		Bolsena				1967		0			
8		BOL1968		BOL1968		BOL1968		Bolsena, campagne 1968		Bolsena				1968		0			
9		CUMN2021		CUMN2021		CUMN2021		Cumes, campagne 2021		Cumes				2021		0			
10		VG2012		VG2012		VG2012		Valle Giumentina, campagne 2012.		Valle Giumentina				2012		0			

Affichage de la page 1 sur 3 pour 22 résultats

Première Précédente 1 2 3 Suivante Dernière

4. Remplir la fiche et cliquer de nouveau sur *Ajouter un élément* pour enregistrer votre travail. L'identifiant, le code, et le codeyear doivent reprendre le système de gestion des missions de votre école, s'il existe. Il conviendra également de lier les sites et les chercheurs aux tables "sites" et "auteurs" déjà présents dans Archimage.

Missions : 0

id	0
identifiant (200)	<input type="text"/>
code (64)	<input type="text"/>
code_year (200)	<input type="text"/>
intitule (800)	<input type="text"/>
site (800)	<input type="text"/>
section (500)	<input type="text"/>
date	<input type="text"/>
chercheur_id	0
chercheur_label (500)	<input type="text"/>
date_created	<input type="text"/>
date_modified	<input type="text"/>